SÄKERHETSDATABLAD

Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning
Octen-3-ol/1-R-
UFI: ej relevant

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar:	Medel för privat och yrkesmässigt bruk. Ämnet används i synergi med koldioxid som lockmedel för bitande insekter. Får endast användas i därtill avsedd apparatur (myggfångare utomhus). Endast för utomhusbruk. Ämnet ingår i en vara, ett polyetenblock, där ingen fri vätska är synlig. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser det rena ämnet om inget annat anges.
Användningar som det avråds från:	All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Stick AB
Östermalmsgatan 26 A
SE-114 26 Stockholm
Sverige
www.stick.se
kontakt@stick.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
112 – begär Giftinformation

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Enligt 1272/2008
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

2.2 Märkningsuppgifter
Enligt 1272/2008

Faropiktogram	GHS07



Signalord	Varning

Faroangivelser

H302	Skadligt vid förtäring
H315	Irriterar huden
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P102	Förvaras oåtkomligt för barn
P270	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P280	Använd skyddshandskar/ögonskydd
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501	Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare

Innehåller: Octen-3-ol/1-R-

Kompletterande märkning
Produkten skall förses med taktil varningsmärkning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Läs den etikett som finns på produktens förpackning och annan produktinformation innan användning.

2.3 Andra faror
Undvik inandning av ångor.
Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras PBT eller vPvB.
Produkten förväntas ej ha hormonstörande egenskaper.

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION om BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga ingredienser		**Klassificering[1]** 1272/2008	**Halt** **%**
CAS Nr: 3687-48-7 EG Nr: 801-721-0 Reg. Nr: undantaget	Octen-3-ol/1-R-	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	100

1) Förklaring till faroangivelser, se avsnitt 16.

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER vid FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Frisk luft och vila.
Vid obehag - kontakta läkare.

Hudkontakt
Tvätta med tvål och vatten.

Ögonkontakt
Skölj ögonen med ljummet vatten i minst 5 min.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta läkare om besvär uppstår och kvarstår.

Förtäring
Skölj munnen.
Framkalla inte kräkning.
Vid obehag - kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Hudkontakt
Irriterar huden.

Ögonkontakt
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förtäring
Skadligt vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Symptomatisk behandling.

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel
Använd pulver, koldioxid, skum eller vattendimma.
Använd ej stark vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Indränkt block är brandfarligt.
Koloxid och hälsoskadliga ämnen bildas vid brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Kyl behållare med vatten.
Förhindra att släckvatten/skum når vattendrag eller avlopp.
Använd andningsapparat med friskluftsmask.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER vid OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Stoppa läckaget.
Undvik kontakt med hud och ögon.
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Valla in med lämpligt inert material (vermiculite, sand e.dyl.).
Hindra utsläpp till avlopp och miljön.
Vid stora utsläpp – kontakta räddningstjänsten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Ämnet ingår i en vara, ett polyetenblock, där ingen fri vätska är synlig.
Sopa upp spill och lägg i lämplig behållare för vidarebefordran till avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13

Avsnitt 7: HANTERING och LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
God ventilation.
Håll borta från gnistor, öppna lågor.
Ät, drick eller rök ej vid hantering av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagras torrt och vid rumstemperatur. Skyddas mot frost.
God ventilation.
Undvik starkt solljus.
Håll borta från stark värme och öppna lågor.

7.3 Specifik slutanvändning
Ämnet används i synergi med koldioxid som lockmedel för bitande insekter. Får endast användas i därtill avsedd apparatur (myggfångare utomhus).
Endast för utomhusbruk.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING av EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden för exponering (AFS 2018:1)

Ämne	NGV mg/m³	KTV mg/m³	Anmärkning
-	-	-	inga gränsvärden

Härledd nolleffektnivå (DNEL)
Inga uppgifter.

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Inga uppgifter.

8.2 Begränsning av exponeringen
Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering.
Undvik kontakt med ögonen och huden.

Personlig skyddsutrustning

Inandning	God ventilation
Ögonskydd	Använd skyddsglasögon.
	Tillgång till ögondusch.
Hudskydd	Använd skyddshandskar.

Begränsning av miljöexponeringen
Se avsnitt 13.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende		blek, klar blågrön vätska (insprutat i polyetenblock)
Lukt		jordig, svampaktig
pH-värde (20°C)		5,3
Flampunkt		88,7 °C
Brandfarlighet		indränkt block är brandfarligt
Kokpunkt		174 °C
Antändningstemperatur		ingen uppgift
Smältpunkt		-28,8 °C
Ångtryck (25°C)		0,532 mmHg
Ångdensitet (luft=1)		4,4
Avdunstningshast.		ingen uppgift
Densitet (20°C)		0,85 kg/dm³
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)		ingen uppgift
Explosionsgräns	Nedre:	ej explosiv
	Övre:	-
Viskositet (kinematisk)		5,397 mm2/s (23 °C)

9.2 Annan information
Produkten är olöslig i vatten.

Avsnitt 10: STABILITET och REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Ej reaktionsbenägen under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Ångorna är tyngre än luft och kan färdas längs marken och ansamlas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Undvik direkt solljus och frost.
Håll åtskilt från antändningskällor.

10.5 Oförenliga material
Starkt oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända.

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxiska effekterna

Inandning	Kan ge irritation i slemhinnorna och hosta.
Hudkontakt	Irriterar huden.
Ögonkontakt	Kan orsaka allvarlig ögonirritation.
Förtäring	Orsakar irritation. Kan ge illamående. Skadligt vid förtäring.

Allergi
Bedöms ej orsaka allergi.

Frätande effekt
Förväntas ej ha frätande effekt.

Cancerframkallande
Förväntas ej vara cancerframkallande.

Mutagenicitet
Förväntas ej vara mutagent.

Reproduktionstoxicitet
Förväntas ej vara skadligt för reproduktionen.

Samverkanseffekter
Inga kända.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstörande egenskaper
Förväntas ej ha hormonstörande egenskaper.

Övrigt
Sannolika exponeringsvägar – hud

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
Inga tillgängliga data.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Bedöms vara lätt nedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga
BCF: 23,96 L/kg
Log BCF: 1,38 (beräknad)

12.4 Rörligheten i jord
Produkten bedöms vara svårlöslig i vatten och därmed orörlig i jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper
Förväntas ej ha hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter
Inga kända.

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt
Kasserad produkt klassificeras farligt avfall enligt SFS 2020:614.
Avfallskod: 20 01 19* Bekämpningsmedel.

Egenskaper som gör att avfallet klassificeras farligt
HP4 Irriterande – hudirritation och ögonskador
HP6 Akut toxicitet

Kontakta den lokala avfallsmottagaren.

OBS - klassificering av avfall är användarens ansvar.

Förpackningar
Förbrukade tomma behållare kan slängas i hushållsavfallet eller återvinnas, då Octanol anses avdustad.

Se vidare bestämmelser i svensk lagstiftning SFS 2020:614 samt Europeisk lagstiftning DIREKTIV 2008/98/EG

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassificeras ej farligt gods.

14.1 UN-nummer
Ej relevant.

14.2 Officiell transportbenämning
Ej relevant.

14.3 Faroklass för transport
Ej relevant.

14.4 Förpackningsgrupp
Ej relevant.

14.5 Miljöfaror
Nej.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Ej relevant.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej relevant.

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden

KIFS 2017:7 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

KIFS 2022:3 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

MSBFS 2022:3 – ADR-S 2023 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

SFS 2020:614 – Avfallsförordning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för produkten.

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Uppdaterad
-

Förkortningar

DNEL	Härledd nolleffektnivå
NGV	Nivågränsvärde
KGV	Korttidsgränsvärde
PBT	Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
vPvB.	Mycket Persistenta, mycket Bioackumulerande

Förklaring till faroangivelser

H302	Skadligt vid förtäring
H315	Irriterar huden
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation

Källor
Uppgifter från tillverkaren
C&L Inventory - http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Övrigt
-